



Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:

[1] **TEHNIČKI NALAZ TVRTKE ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH
INSTALACIJA**

- [2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-IN 13481** Izdanje: **1**
- [3] Zahtjevatelj: **ING ATEST d.o.o.**
- [4] Adresa tvrtke za instaliranje: **Hrvatske mornarice 1a, SPLIT**
- [5] Ex-Agencija, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj prema Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, NN br. 60/02, 98/06 i 91/11, potvrđuje zahtjevatelju da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom*, za aktivnost instaliranja (ispitivanja) električnih instalacija.
- [6] Vrsta poslova za koje je tvrtka za instaliranje osposobljena:
Mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija
- [7] Tehničko nadgledanje nad tvrtkom za instaliranje je provedeno temeljem hrvatskih normi:

HRN EN 60079-14:2009; HRN HD 60364-6:2006

- [8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj **13481** od **26.08.2013.** Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka za instaliranje više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06.
- [9] Tehnički nalaz vrijedi do 26.08.2016. i može biti povučen ako tvrtka za instaliranje ne zadovolji pri periodičkom tehničkom nadgledanju.
- [10] Sjednica Ex-Savjeta br. 93 (566) točka V.3.1.5.

PB.13.TNA.655/DR

Datum prvog izdanja: 26. 08. 2013.

Datum zadnjeg izdanja: 26. 08. 2013.


Stranica: 1/3

Tehnički sektor
Direktor


dr. sc. I. Gavranić, dipl. ing. el.



Ex-Agencija
Ravnatelj


S. Đerek, dipl. ing. el.